



**Mon-Droguiste.Com**  
39 Bis Rue Du Moulin Rouge  
10150 Charmont Sous Barbuise  
Té 1 : +33.(0)3.25.41.04.05  
Email: [contact@mon-droguiste.com](mailto:contact@mon-droguiste.com)  
Web : [www.mon-droguiste.com](http://www.mon-droguiste.com)

## Certificat d'Analyses

Client : ASSERDIS SARL

Ordre de Qualité : OQ2400001406 CAQ2400001290

Lot livré : FR2300018759

Produit livré : METHYLETHYLKETONE (MEK) TECH

N ° Bon de Livraison : BL24004799

Date de durabilité minimum : Non soumis à DLUO

Statut : Conforme -

Date de contrôle : 19/03/2024

TEST	Instrument de test	Unité	Spécification		Résultat	Résultat du test
			Min	Max		
Aspect	VISU	Option	Liquide limpide incolore		LIQ_LIMP_INCOLOR	Conforme
Ir 20°C	REFRACT	Sans Unité	1,378	1,380	1,379	Conforme

Ce certificat d'analyse a été établi automatiquement et est valable sans signature.  
Il est délivré sur la base des résultats des analyses enregistrés dans l'ERP de l'entreprise.  
Ces données font l'objet d'une validation par des personnes habilitées.  
Ce certificat d'analyse ne dispense pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles